

N. Prot.

cl. PI.01.25.09/174.1

del

a mezzo: PEC, FAX, AR, ecc.

Al Comune di Cascina
Servizio Autonomo Governo del Territorio
Servizio Urbanistica
Att. Arch. Elena Pugi

Oggetto: Comune di Cascina – Variante di monitoraggio al vigente Regolamento Urbanistico con contestuale variante al Piano Strutturale per adeguamento e redistribuzione dell’attuale dimensionamento di previsione – procedura di Valutazione Ambientale Strategica art. 23 e ss. LRT 10/2010 – Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, art. 22 LRT 10/2010 – Espressione parere

A seguito dell’esame della documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, trasmessa dal Comune di Cascina e acquisita da ARPAT con prot. 53007 del 13.08.2013, si rileva che gli aspetti ambientali di precipuo interesse nelle procedure in questione sono quelli legati all’inquinamento acustico; nello specifico, per quanto concerne la variante di PCCA, si riporta in allegato il contributo istruttorio con le relative osservazioni.

Conclusioni

In base a quanto esaminato e vista la coerenza e completezza della documentazione prodotta in merito ai contenuti previsti dall’allegato 1 della LR 10/2010, si ritiene che, per gli aspetti relativi all’inquinamento acustico, le varianti proposte non determinino criticità e pertanto, almeno per tali aspetti, possano essere ritenute non assoggettabili a Valutazione Ambientale Strategica.

Il dirigente responsabile dell’istruttoria

Dr.ssa Claudia Balocchi *

17/09/2013

** Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs39/1993*

Pagina 1 di 1

