Comune di Cascina
Provincia di Pisa

Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale

per adeguamento e ridistribuzione dell'attuale dimensionamento di previsione

Alessio Antonelli — *Sindaco*

Giorgio Catelani, Silvia Innocenti, Fernando Piero Rosario Mellea, Luca Barsotti, Alessandro Ribechini, Giovanni Greco, Paola Baglini — *Assessori*

Gruppo di lavoro
Pianificazione del Territorio e lavori pubblici

Elena Pugi — *Responsabile del Procedimento*

Chiara Papucci, Sabina Testi, Davide Tonelli, Enrico Bulleri — *Garante della Comunicazione*, *Progettista Coordinatore*, *Progettista Coordinamento Elaborati*, *Progettista Coordinamento Norme*

Cristina Donati, Maria Rosaria Ferrara, Alice Lenzi, Anna Martini, Maurizio Meini, Ilaria Novi, Rosaria Ruta, Chiara Turini, Massimiliano Vannini — *Gruppo di progettazione*

Olivietta Cocchiarello, Sara Fantozzi, Tiziana Ghelarducci, Florio Panaiotti, Chiara Papucci, Saverio Saviozzi, Caterina Siega — *Supporto Amministrativo*

Hydrogeo
Ingegneria per l'ambiente e il Territorio — *aspetti idraulici*

Studio Geologico Alessandro Murratzu — *aspetti geologici*

Tages Soc. Coop. — *aspetti mobilità e traffico*

Oggetto

CARTA IDROGEOLOGICA E DELLE PERMEABILITA' SUPERFICIALI


scala 1:10.000


Tav.3

Marzo 2014 — *data*



Quadro d'unione





LEGENDA

CLASSI DI PERMEABILITA'

- Permeabilità da bassa a molto bassa
- Permeabilità medio - bassa
- Permeabilità media
- Permeabilità medio - alta
- Permeabilità alta

- -10 m s.l.m. — Linee isopiezometriche (m s.l.m.) - 1° Falda significativa (Agosto 1994)
- Idrografia principale
- Idrografia secondaria
- Zona di rispetto di 200 m (art.94, c.6 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
- Lago antropico
- Lago antropico di cava
- Deposito palustre
- Pozzo potabile ad uso acquedottistico (art.94, c.1 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)
- Pozzo (altri usi)
- Idrovora