Comune di Cascina
Provincia di Pisa

Variante di monitoraggio al Regolamento Urbanistico con contestuale Variante al Piano Strutturale

per adeguamento e ridistribuzione
dell'attuale dimensionamento di previsione

Alessio Antonelli — *Sindaco*

Giorgio Catelani, Silvia Innocenti
Fernardo Piero Rosario Mellea
Luca Barsotti, Alessandro Ribechini
Giovanni Greco, Paola Baglini — *Assessori*

Gruppo di lavoro
Pianificazione del Territorio e lavori pubblici

Elena Pugi — *Responsabile del Procedimento*

Chiara Papucci — *Garante della Comunicazione*
Sabina Testi — *Progettista Coordinatore*
Davide Tonelli — *Progettista Coordinamento Elaborati*
Enrico Bulleri — *Progettista Coordinamento Norme*

Cristina Donati
Maria Rosaria Ferrara
Alice Lenzi, Anna Martini
Maurizio Meini, Ilaria Novi
Rosaria Ruta, Chiara Turini
Massimiliano Vannini — *Gruppo di progettazione*

Olivietta Cocchiarello, Sara Fantozzi
Tiziana Ghelarducci, Florio Panaiotti
Chiara Papucci, Saverio Saviozzi
Caterina Siega — *Supporto Amministrativo*

Hydrogeo
Ingegneria per l'ambiente e ilTerritorio — *aspetti idraulici*

Studio Geologico Alessandro Murratzu — *aspetti geologici*

Tages Soc. Coop. — *aspetti mobilità e traffico*

CARTA DELLA PERICOLOSITA' IDRAULICA
scala 1:10.000

(con integrazioni richieste dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Livorno-Lucca-Pisa - comunicazione PEC n.13073/2014 del 26/05/2014)


Oggetto
Tav.11B
(sostituisce integralmente la Tav.11B di Marzo 2014 Stato di adozione)


Dicembre 2014 — *data*

APPROVAZIONE



Quadro d'unione





LEGENDA

(giallo)	Pericolosità idraulica **I.4** ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011 Tr <= 30 anni
(arancio)	Pericolosità idraulica **I.3** ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011 30 < Tr <=200 anni
(azzurro)	Pericolosità idraulica **I.2** ai sensi del D.P.G.R. 53R/2011 200 < Tr <= 500 anni
(verde chiaro)	Pericolosità idraulica **I.2*** Tr > 500 anni